

Untersuchungsfläche		9.3	9.4	9.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6
Ort	Rote Liste 1992 & 2002	Puureiet 9.3 2005	Puureiet 9.4 2005	Puureiet 9.5 2005	Im Riet 10.1 05	Im Riet 10.2 05	Im Riet 10.3 05	Im Riet 10.4 05	Im Riet 10.5 05	Im Riet 10.6 05	Bürgerriet Nord 05	Bürgerriet Nord 05	Bürgerriet Nord 05	In kurzen Teilen	In kurzen Teilen	In kurzen Teilen	In kurzen Teilen	In kurzen Teilen	In kurzen Teilen
Aufnahmejahr 1999 / 2005		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Datum		18.5.05 FL	9.8.05 FL	9.8.05 FL	10.8.05 FL	10.8.05 FL	10.8.05 FL	10.8.05 FL	10.8.05 FL	10.8.05 FL	5.8.05 FL	5.8.05 FL	5.8.05 FL	13.5.05 FL	13.5.05 FL	8.8.05 FL	8.8.05 FL	8.8.05 FL	13.5.05 FL
Krautschicht Deckung %		100	80	60?	80	90	60	60	100	60	60?	70?	60	100	95	90	95	25	95
Mooschicht Deckung %		0	0	0	5	40	0	3	0	5	3	0	5	0	10	0	0	0	5
Srauschicht Deckung %																			
Baumschicht Deckung %																			
Artenzahl Krautschicht		23	38	32	14	24	35	28	27	32	23	28	15	21	18	22	21	#####	18
Feuchtezahl (gewichtet)		3.0	4.4	4.2	3.1	4.0	3.6	3.6	4.2	4.1	4.5	3.1	3.1	4.4	3.8	3.0	3.3	3.8	3.1
Nährstoffzahl (gewichtet)		3.7	3.3	3.1	3.9	2.8	3.4	2.9	3.2	3.1	3.2	3.5	3.9	2.7	2.7	3.9	3.8	3.0	3.9
<i>Achillea millefolium</i> L. (Deckung %)		4																	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.																			
<i>Agropyron repens</i> (L.) P. Beauv.																			
<i>Agrostis gigantea</i> Roth					4	22													
<i>Agrostis stolonifera</i> L.			1	4				6	60	4	4	8		1	1			5	
<i>Ajuga reptans</i> L.														2			2		
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.									8		8								
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	x																		1
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.			16	8			8			1									
<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	x																		
<i>Alopecurus pratensis</i> L.																			30
<i>Amaranthus lividus</i> var. <i>ascendens</i> (Loisel.) Thell.																			
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.		8																	5
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.																			
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. s.str.																			
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.																			
<i>Aquilegia atrata</i> W. D. J. Koch	x																		
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	x																		
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.																			
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.																			
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. & C. Presl		55					1									1	10		
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth																			
<i>Bellis perennis</i> L.		1																	
<i>Betula pendula</i> Roth			1				1			1				1					1
<i>Brachypodium pinnatum</i> aggr.																			
<i>Bromus erectus</i> Huds. s.str.																			
<i>Bromus hordeaceus</i> L.																			10
<i>Bromus racemosus</i> subsp. <i>commutatus</i> (Schrad.) S	x																		
<i>Buddleja davidii</i> Franch.							1												
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth														1					
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.			1	1			1			1									1
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.																			1
<i>Cardamine pratensis</i> L.																			
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.			20	4			2			2									
<i>Carex appropinquata</i> Schumacher.														35					
<i>Carex davalliana</i> Sm.														4					
<i>Carex elata</i> All.														8					
<i>Carex flacca</i> Schreb.				8															
<i>Carex flava</i> L.			3				1			3				16	30				1
<i>Carex hirta</i> L.																			
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	x														2				2
<i>Carex panicea</i> L.															1				1
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	x			3			1												
<i>Carex remota</i> L.				1			1												
<i>Carex rostrata</i> Stokes																			
<i>Carex</i> sp.					3														
<i>Carex spicata</i> Huds.																			
<i>Carex sylvatica</i> Huds.																			
<i>Carex vesicaria</i> L.	x																		
<i>Carum carvi</i> L.		1																	
<i>Centaurea jacea</i> L. s.str.				4	1														
<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>angustifolia</i> Gremli	x	8										1							1
<i>Centaurea scabiosa</i> L. s.str.	x																		
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter							1	1									1	1	3
<i>Chenopodium album</i> L.												1							
<i>Cichorium intybus</i> L.																			
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.																1			
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.																			1
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.						1													
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.														1					1
<i>Clinopodium vulgare</i> L.																			
<i>Convolvulus arvensis</i> L.																			
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist					1			1				1	1						
<i>Cornus sanguinea</i> L.																			
<i>Crepis biennis</i> L.																			
<i>Crepis taraxacifolia</i> Thuill.		1																	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz																			2
<i>Cynosurus cristatus</i> L.																			
<i>Cyperus fuscus</i> L.	x			1															
<i>Dactylis glomerata</i> L.			1								1	1				1			8
<i>Daucus carota</i> L.																			1
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.																			
<i>Dianthus carthusianorum</i> L. s.str.	x																		
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.					1		1	1	1			1	14		1				
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.																			
<i>Elodea canadensis</i> Michx.																			
<i>Epilobium adenocaulon</i> Hausskn.														12	20				

